

TAROX Connect 3520 - i3 Nvidia GF520



- TAROX MT600S Connect im werkzeuglosen Design
- Windows 7 Home Premium 64bit Edition
- Intel Core i3 Prozessor mit 2x 3.30GHz
- Inklusive USB 3.0 Schnittstelle
- Nvidia Geforce 520 mit 1024 MB (HDMI, DVI, VGA)
- Inklusive Slim Tastatur und Logitech Maus
- 24 Monate Garantie (Bring-In)
- Fertigung in Deutschland nach ISO 9001

Technische Daten

| Netzteil | |
|-------------------------------|---|
| Leistung | 350W |
| Effizienz | 80 Plus Bronze |
| Software | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Logo | 1247 |
| Microsoft Office 2010 Starter | ja |
| Cyberlink Suite OEM | ja |
| Prozessor | |
| Prozessor/en | Intel® Core™ i3 2120 |
| Kenndaten | |
| Taktung | 3,3Ghz |
| Cores | 2 |
| Sockel | 1155 |
| Cache | 3MB |
| Watt | 65 |
| Intel VT | ja |
| Hyper-Threading | ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicher | 4096MB |
| Speichertyp | DDR3 PC1333 |
| Anzahl Module | 1 |
| Festplatte | |
| Speichergroße | 500GB |
| Drehzahl (RPM) | 7.200 |

TAROX

Herausgeber

TAROX System & Services GmbH
Stellenbachstr. 49-51
44536 Lünen
Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-0
Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-101
E-Mail: info@tarox.de

Vertrieb

TAROX System & Services GmbH
Stellenbachstr. 49-51
44536 Lünen
Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-300
Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-301
E-Mail: vertrieb@tarox.de

Marketing

TAROX System & Services GmbH
Stellenbachstr. 49-51
44536 Lünen
Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-394
Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-176
E-Mail: marketing@tarox.de

| | |
|--|-----------------------------------|
| Cache-Größe | 16MB |
| Schnittstelle | SATA-3 6Gbit/s |
| Schnittstellen vorne | |
| USB 2.0 | 2 |
| Line in | ja |
| Line out | ja |
| Mainboard | |
| Mainboard | Intel® H61 Express, 2x DDR3, mATX |
| System | |
| CPU Sockel | 1155 |
| Chipsatz | Intel H61 Express |
| Audio Chipsatz | Realtek ALC887 6-Kanal HD Audio |
| LAN Chipsatz | Realtek 8111E Gigabit |
| Grafikchip | CPU integriert |
| Preboot eXecution Environment (PXE) | ja |
| Wake On Lan (WOL) | ja |
| Trusted Plattform Module (TPM) | vorbereitet |
| Formfaktor | mATX |
| Speicher Typ | DDR3 |
| Speicher max. | 16GB |
| Anzahl Module | 2 |
| Schnittstellen hinten | |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| VGA | 1 |
| DVI | 1 |
| S/PDIF out | ja |
| RJ-45 | 1 |
| Anzahl PS/2 Schnittstellen | 1 |
| Line-in | ja |
| Line-out | ja |
| Mikrofon | ja |
| Schnittstellen intern | |
| PCI Express x1 | 2 |
| PCI Express x16 2.0 | 1 |
| PCI (33 Mhz/32 bit) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| seriell | 1 |
| parallel | 1 |
| S-ATA Controller | 4 |
| Laufwerke | |
| DVD+-R/RW | ja |
| Cardreader | 20-in-1 |
| Grafik | |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce® GT 520 - 1024 MB |
| onboard/gesteckt | gesteckt |
| Speichergröße | 1024MB |
| Grafikspeicher | 64bit GDDR3 |
| Anschlüsse | 1x D-Sub, 1x DVI-I, 1x HDMI |
| Kühlung | passiv |
| Dual-Slot | Ja |
| Gehäuse | |
| Gehäuse | TAROX Connect MT600S |
| Formfaktor | mATX,ATX |
| Breite | 19,8cm |
| Höhe | 42,5cm |
| Tiefe | 46,5cm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Einschübe extern 5,25 (gesamt) | 4 |
| Einschübe extern 3,5 (gesamt) | 1 |
| Einschübe intern 3,5 (gesamt) | 5 |
| Prüfzeichen/Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | ja |
| Fertigung in Deutschland nach ISO 9001 | ja |
| WEEE-Reg.-Nr. DE 95697338 | ja |
| Eingabegeräte | |

TAROX

Herausgeber

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-0
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-101
 E-Mail: info@tarox.de

Vertrieb

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-300
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-301
 E-Mail: vertrieb@tarox.de

Marketing

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-394
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-176
 E-Mail: marketing@tarox.de

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tastatur | TAROX Slim Pro Multimedia USB |
| Maus | Logitech B110 Optical Mouse USB |
| Service | |
| Garantie | 24 Monate Garantie |
| Service | optional |
| Artikelnummer: | 1107666 |



Herausgeber

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-0
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-101
 E-Mail: info@tarox.de

Vertrieb

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-300
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-301
 E-Mail: vertrieb@tarox.de

Marketing

TAROX System & Services GmbH
 Stellenbachstr. 49-51
 44536 Lünen
 Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-394
 Telefax: +49 (0) 231/98 98 0-176
 E-Mail: marketing@tarox.de